ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

СИСТЕМЫ ДОСТУПОВ ПРИ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 154-158

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 159-160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 161

Тазобедренный сустав

Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

KARL STORZ — ENDOSKOPE

Система артроскопического доступа к тазобедренному суставу HPS (Hip Portal System) представляет собой идеальное сочетание артроскопической системы с канюлированными устройствами доступа и различными инструментами для артроскопии тазобедренного сустава и, тем самым, предлагает хирургу полный набор инструментов как для безопасного расположения порталов, так и для артроскопической диагностики и лечения тазобедренного сустава.

Преимущества:

- **Точное расположение доступов благодаря канюлированной системе и направляющему устройству**
- **Широкое применение благодаря различным возможностям расположения доступов:**
  - **a. Стабильные доступы и безопасное управление потоком жидкости**
  - **b. Направляющее устройство HALF PIPE® – лучшая подвижность и быстрая смена инструментов**
  - **c. Работа с инструментами вне доступа – максимальная подвижность инструментов**
- **Увеличенная рабочая длина тубуса для артроскопа и инструментов**
- **Упрощенная смена инструментов**

Отличительные признаки:

- **Специально разработанные для тазобедренного сустава тубусы High-Flow с внешним диаметром 5,5 и 6 мм и рабочей длиной 13,5 см**
- **Быстрое, стабильное и надежное соединение оптики с тубусом**
- **Полностью канюлированная система**
- **Специально разработанные для тазобедренного сустава направляющие устройства HALF PIPE® для быстрой смены инструментов и большей гибкости операционных инструментов**



5-08₂

28140 ZBA/
28140 ZCA

28140 ZAA

28140 ZAA	**Направляющее устройство,** для использования с направляющими гильзами 28140 ZBA/ZCA
28140 ZBA	**Гильза,** направляющая, короткая, рабочая длина 10,5 см, для использования с направляющим устройством 28140 ZAA
28140 ZCA	**Гильза,** направляющая, длинная, рабочая длина 14,5 см, для использования с направляющим устройством 28140 ZAA

опция:

направляющее устройство для горизонтальной триангуляции

28140 ZDA

28140 ZDA	**Направляющее устройство,** для горизонтальной триангуляции, для использования с 28140 ZAA

7-16



28140 DO

28140 DB

28140 DB	**Эндоигла,** пункционная, наружный Ø 2,1 мм, внутренний Ø 1,6 мм, рабочая длина 21,3 см, одноразовая, для использования с нитиноловым проводником 28140 GW и обтюратором 28140 DO
28140 DO	**Обтюратор**

28140 GW-6

28140 GW-6	**Направляющее устройство,** нитиноловый проводник, Ø 1,5 мм, длина 40 см, нестерильный, одноразовый, 6 шт./упаковка



28140 W

28140 W	**Стержень,** сменный, Ø 4,8 мм, длина 31 см, для использования с тубусами артроскопа 28130 CR/R и 28131 CR/R

28140 WK	**Стержень,** сменный, канюлированный, Ø 4,8 мм, длина 31 см, для использования с тубусами артроскопа 28130 CR/R и 28131 CR/R, а также с нитиноловым проводником 28140 GW

28140 EWK НОВИНКА	**Стержень,** сменный, ENDOCAMELEON®, канюлированный, Ø 3,8 мм, длина 31 см, для использования с тубусом артроскопа ENDOCAMELEON® 28136 EC и нитиноловым проводником 28140 GW



28140 S

28140 S	**Канюля для эвакуации,** с замком LUER и краном, рабочая длина 18 см, для использования с тубусами артроскопа 28130 CR/R и 28131 CR/R

7-16

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

Для обеспечения работоспособности набора дополнительно требуется один из следующих наборов:

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 9 см

28140 EB	**Дилататор,** с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 6 мм, для использования с резьбовой канюлей троакара 28140 SA и обтюратором 28140 EO, цветовой код: синий
28140 EO	**Обтюратор,** канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: синий
28140 SA-6	**Канюля троакара,** с резьбой, прозрачная, нестерильная, одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 12 см

28140 EC	**Дилататор,** с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 6 мм, для использования с резьбовой канюлей троакара 28140 SB и обтюратором 28140 EP, цветовой код: голубой
28140 EP	**Обтюратор,** канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: голубой
28140 SB-6	**Канюля троакара,** с резьбой, прозрачная, нестерильная, одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 9 см

28140 FB	**Дилататор,** с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 8,1 мм, для использования с резьбовой канюлей троакара 28140 SC и обтюратором 28140 FO, цветовой код: темно-красный
28140 FO	**Обтюратор,** канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: тёмно-красный
28140 SC-6	**Канюля троакара,** с резьбой, прозрачная, нестерильная, одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 12 см

28140 FC	**Дилататор,** с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 8,1 мм, для использования с резьбовой канюлей троакара 28140 SD и обтюратором 28140 FP, цветовой код: светло-красный
28140 FP	**Обтюратор,** канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: светло-красный
28140 SD-6	**Канюля троакара,** с резьбой, прозрачная, нестерильная, одноразовая, 6 шт./упаковка

для каждой комбинации дополнительно требуются:



28179 GS

28179 GS — **Колпачок уплотняющий,** набор, стерильный, одноразовый, 10 шт./упаковка, для использования с клапанами 28179 DG/OG

STERILE

и

28179 DG

28179 DG — **Клапан,** с замком LUER, для использования с канюлями троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS

или

28179 OG

28179 OG — **Клапан,** без замка LUER, для использования с канюлями троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS

7-16

Направляющие устройства HALF PIPE®

28140 HD 28140 HC

28140 HD	**Направляющее устройство,** HALF PIPE®, для использования в артроскопии тазобедренного сустава, рукоятка повернута на 90°, ось рукоятки под углом 120°, рабочая длина 95 мм
28140 HC	**Направляющее устройство,** HALF PIPE®, для использования в артроскопии тазобедренного сустава, рукоятка повернута на 90°, ось рукоятки под углом 120°, дистально плоский атравматичный конец, рабочая длина 120 мм

9-13

Направляющие устройства HALF PIPE® для артроскопии плечевого сустава, см. стр. 135,
и для артроскопии коленного сустава, см. стр. 88 и 125



28140 MG

28140 MG — **Нож,** остроконечный, загнутый, обоюдоострый, рабочая длина 18 см

28140 LM *НОВИНКА* — **Нож,** круглый, прямой, рабочая длина 11,5 см

28140 BM *НОВИНКА* — **Нож,** круглый, загнутый на 20°, рабочая длина 11,5 см



28140 T

28140 T — **Крючок,** пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм, Ø 1,5 мм, рабочая длина 18 см

28140 TL — **То же,** рабочая длина 21,5 см

28140 TA — **Крючок,** пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм, загнут вниз на 10°, Ø 1,5 мм, рабочая длина 20 см

28140 TB — **Крючок,** пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм, загнут вниз на 20°, Ø 1,5 мм, рабочая длина 20 см

28140 CD



28140 CD — **Долото,** микрофрактурное, загнуто на 30°, рабочая длина 18 см



28140 CE — **Долото,** микрофрактурное, загнуто на 70°, рабочая длина 18 см

28140 CF

28140 CF *НОВИНКА* — **Долото,** микрофрактурное, загнуто на 90°, рабочая длина 16 см



28140 KE

28140 KE — **Кюретка,** овальная, малая, обоюдоострая, загнутая вверх на 20°, рабочая длина 18 см

Кюретки, см. стр. 47

7-16



28171 KPN — **Щипцы SILCUT®,** прорезающие насквозь, с поперечными зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши загнуты на 15° вверх, тубус Ø 3 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28171 KUN — **Щипцы SILCUT®,** прорезающие насквозь, с поперечными зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши прямые, тубус Ø 3 мм, загнут на 15° вверх, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28140 GA
НОВИНКА
— **Щипцы,** шовные, для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии тазобедренного сустава, загнутые вверх, рабочая длина 19 см

28171 KGN — **Щипцы,** SILGRASP®, для захвата инородных тел, особо мощные, бранши прямые, тубус Ø 3,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28171 KGSN — **То же,** с кремальерой

28171 SGD
НОВИНКА
— **Щипцы,** SILGRASP® для захвата нити, тубус Ø 3,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28573 FD
НОВИНКА
— **Щипцы,** SILGRASP®, для захвата инородных тел, особо мощные, тубус Ø 4 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки и кремальерой, рабочая длина 22 см

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

28140 D

28140 D **Насадка,** уплотнительная, с конусом,
с адаптером-уплотнителем 28140 GU,
для использования со всеми тубусами артроскопа

28140 GU

28140 GU **Адаптер,** уплотнитель, нестерильный, одноразовый,
10 шт./упаковка, каждый упакован отдельно,
для использования с уплотнительной насадкой 28140 D

533 TVA

533 TVA **Адаптер, автоклавируемый,** позволяет менять оптику
в стерильных условиях

Компоненты/Запасные части, см. главу 18